

SAMO ZA ENTERALNO UPORABO

Aptamil Pepti Syneo se lahko uporablja le po navodilih zdravnika. Navodila za uporabo predstavljajo le splošna priporočila za pripravo, vaš dojenček lahko potrebuje več ali manj kot je navedeno.

Starost dojenčka	Približna teža (kg)	Št. hranjen na 24 ur	Za en obrok potrebujete	
			količina vode ml	število meric
Od 0 – 14 dni	2,5–3	7	60	2
2 – 8 tednov	3–3,5	6	90	3
2 meseca	3,5–4	5	120	4
3 mesece	4–5	5	150	5
4 mesece	5–6	5	180	6
5 mesecev	6–7	5	210	7
Po 6. mesecu	> 7	4	210	7

Standardno odmerjanje: 100 ml Aptamil Pepti Syneo = 90 ml vode segrete na 40 °C (po možnosti) + 3 ravne merice = 276 kJ (66 kcal).

1 zvrhana in z nožem poravnana merica = 4,6 g. Uporabljajte le priloženo merico. Ne pripravljajte formule bolj ali manj koncentrirano kot je to indicirano.

Nasveti za hranjenje in shranjevanje

Vedno pripravite le svež obrok. Iz higienskih razlogov ne shranjujte odvečnih obrokov in jih prednostno zavrzite, najkasneje v 2 urah.

Pripravljenega obroka ne kuhajte in ne pogrevajte v mikrovalovni pečici. Segrevanje lahko zmanjša učinek delovanja Bifidobacterium breve M16V. V obrok ne dodajajte dodatnih meric mlečne formule ali drugih dodatkov. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 4 tednih po odprtju.

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:
datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke.

Proizvajal: Nutricia Cuijk B.V., Schuttersweg 12, 5443 PR Haps, Nizozemska

Prodaja: Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nizozemska

Distribuiral: Merit HP d.o.o., Beogradska ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

Svetovalna linija: 080 15 36, e-mail: info@merit-hp.si, www.aptaclub.si

Aptamil Pepti Syneo 400 g

Za prehransko uravnavanje alergije na beljakovine kravjega mleka od rojstva naprej.
Živilo za posebne zdravstvene namene

- ✓ hipoalergena formula (hipoalergenost je klinično dokazana)
- ✓ ekstenzivno hidrolizirane beljakovine sirotke
- ✓ kombinacija GOS/FOS in Bifidus Breve

Izdelek se lahko uporablja le pod strokovnim nadzorom

Naše edinstvene izkušnje

Alergije so pretiran odziv imunskega sistema na snovi v hrani ali okolju.

Alergija na kravje mleko je ena najpogostejših alergij pri dojenčkih in vključuje imunsko reakcijo na beljakovine, ki so prisotne v mleku.

NUTRICIA ima več kot 120 let izkušenj s **prehrano v zgodnjem obdobju življenja**. Že več kot 40 let je naša skupina znanstvenikov in strokovnjakov (več kot 500) **pionir v raziskovanju otroške hrane**. Te raziskave so nam omogočile razvoj našega **Aptamil Pepti Syneo**, ki je bil posebej razvit za dojenčke z **diagnozo alergije na beljakovine kravjega mleka**.

Aptamil Pepti Sineo: hrana za posebne zdravstvene namene

Znanstveno raziskane sestavine:

Edina formula, ki vsebuje SYNEO™ in ekstenzivno hidrolizirane beljakovine, ki so bili razviti za prehransko uravnavanje alergije na beljakovine kravjega mleka.

- ✓ GOS/FOS: mešanica galakto- in frukto-oligosaharidov.
- ✓ Bifidus Breve: predstavnik družine bakterij, ki so naravno prisotne v črevesju dojenčkov.

Ni primerno za uporabo pri nedonošenih dojenčkih ali dojenčkih z imunsko pomanjkljivostjo.

Sestavine: hidrolizirane beljakovine sirotke (iz **mleka**), maltodekstrin, rastlinsko olje (palмово, kokosovo, repično, sončnično olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline, sončnično olje), galakto-oligosaharidi (iz **mleka**), kalcijev fosfat, estri citronske kisline z mono in digliceridi maščobnih kislin, frukto-oligosaharidi, **ribje** olje, kalijev klorid, olje Mortierella Alpina, holin klorid, kalijev citrat, natrijev klorid, magnezijev klorid, L-tirozin, L-askorbinska kislina, inozitol, magnezijev hidrogefosfat, taurin, natrijev L-askorbat, Bifidobacterium breve M-16V, cinkov sulfat, L-karnitin, železov sulfat, DL-alfa tokoferil acetat, natrijev uridin 5'-monofosfat, natrijev citidin 5'-monofosfat, kalcijev D-pantotenat, adenozin 5'-monofosfat, natrijev inozin 5'-monofosfat, nikotinamid, natrijev gvanozin 5'-monofosfat, bakrov sulfat, DL-alfa tokoferol, retinil palmitat, riboflavin, tiamin klorid, piridoksin hidroklorid, manganov sulfat, kalijev jodid, pterilmonoglutaminska kislina, retinil acetat, natrijev selenit, fitomenadiol, D-biotin, holkalciferol, cianokobalamin. **Alergeni: mleko in ribe.**

MODRA ŠTEVILKA

• 080 15 36

Neto: 400g e

KLINIČNO
DOKAZANO
HIPOALERGENO



Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹	Na 100 g mlečnega prahu
Energijska vrednost	kJ/kcal	276/66	2023/483
Maščobe	g	3,4	25
nasičene maščobne kisline	g	1,6	11
enkrat nenasičene maščobne kisline	g	1,2	9,1
večkrat nenasičene maščobne kisline	g	0,60	4,2
-linolna kislina (LA)	mg	448	3300
-α-linolenske kisline (ALA)	mg	54	400
-arahidonska kislina (AA)	mg	17	120
-dekozaheksaenojska kislina (DHA)	mg	17	120
Ogljikovi hidrati in od teh	g	71	52
Sladkorji	g	3,5	26
-laktoza	g	2,9	21
Polioli			
-inositol	mg	71	52
Prehranske vlaknine	g	0,50	4,0
GOS ²	g	0,47	3,4
FOS ³	g	0,08	0,58
Beljakovine⁴	g	1,6	12
Beljakovine sirotke	g	1,6	12
Sol	g	0,05	0,38
Vitamini			
Vitamin A	μg	58	426
Vitamin D	μg	1,7	12
Vitamin E	mgTE	1,2	8,9
Vitamin K	μg	4,4	33
Vitamin C	mg	9,1	67
Tiamin (B1)	mg	0,07	0,49

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹	Na 100 g mlečnega prahu
Riboflavin (B2)	mg	0,14	1,0
Niacin (B3)	Mg NE	0,88	6,4
Vitamin B6	mg	0,05	0,33
Folat	μg	15	107
Vitamin B12	μg	0,16	1,2
Biotin	μg	1,9	14
Pantotenska kislina	mg	0,57	4,2
Minerali			
Natrij	mg	21	153
Kalij	mg	87	635
Klorid	mg	51	373
Kalcij	mg	61	444
Fosfor	mg	35	254
Magnezij	mg	5,0	37
Železo	mg	0,54	4,0
Cink	mg	0,66	4,9
Baker	mg	0,05	0,38
Mangan	mg	0,01	0,06
Fluorid	mg	≤ 0,006	≤ 0,04
Selen	μg	3,0	22
Krom	μg	≤ 5,9	≤ 43
Molibden	μg	≤ 5,9	≤ 43
Jod	μg	13	92
Ostalo			
L-karnitin	mg	2,1	15
Holin	mg	22	160
Tavrin	mg	5,3	39
Oglj. Hidrati brez kalorij	g	0,20	1,6
Nukleotidi	mg	2,3	17

¹100 ml obroka = 90 ml vode + 3 merice (13,7 g), ²GOS= galaktooligosaharidi, ³FOS=fruktooligosaharidi, ⁴hidrolizirane beljakovine kravjega mleka.

Priprava

- 1 Vedno si umijte roke in vse s čimer pripravljate obrok.
- 2 Sterilizirajte stekleničko in cuclj za 10 min v vreli vodi.
- 3 Čisto vodo vrite 10 min; počakajte, da se ohladi. Uporabite navodila za uporabo. Natočite točno količino predhodno zavrete mlačne vode v stekleničko/skodelico.
- 4 Dodajte točno število meric Aptamil Pepti Syneo mleka v prahu. Zravnajte merico s hrbitščem čistega noža. Ne pritiskajte.
- 5 Zaprite stekleničko/skodelico, dobro pretresite dokler ni formula v prahu povsem raztopljena. Na stekleničko namestite steriliziran cuclj. Preverite temperaturo pripravljenega mleka na koži notranje strani podlahti. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Uporabite takoj po pripravi.
- 6 Očistite steklenico in cuclj ali skodelico takoj po uporabi. Nikoli ne shranjujte neporabljenih obrokov. Pločevinko skrbno zaprite in jo shranjujte v hladnem, suhem prostoru, ne v hladilniku. Porabite v 4 tednih po odprtju.

POMEMBNO OBVESTILO

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.

Aptamil Pepti Syneo se lahko uporablja le pod strokovnim nadzorom. Formula se lahko uporablja kot edini vir prehrane dojenčkov od rojstva dalje. Če dojenčka dojite in mu ponudite hrano po steklenički, se lahko zgodi, da ne bo želel nadaljevati z dojenjem. Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega.

Po dopolnjenem 6. mesecu starosti po nasvetu zdravnika ali medicinske sestre postopoma pričnite z uvajanjem čvrste hrane.