



femidoc®

UTIPRO® PLUS

(SI)

Predvidena uporaba

Izdelek femidoc® Utipro® Plus je namenjen obvladovanju in preprečevanju okužb sečil (cistitis), ki jih povzročajo patogeni, kot je bakterija E.coli in druge gram-negativne bakterije, ki so običajno vzrok za razvoj uroloških okužb. Izdelek femidoc® Utipro® Plus je napreden medicinski pripomoček na osnovi ksiloglukana (hemiceluloza) in geloze. Razvili so ga za delovanje v črevesju, kjer ustvari mehansko pregrado. Ta preprečuje, da bi patogeni (škodljivi mikroorganizmi, npr. bakterija E.coli) prišli v neposreden stik s črevesno sluznico. To je pomembno, saj stik patogenov s črevesno sluznico omogoči njihovo rast in prenos v sečila. Ker izdelek femidoc® Utipro® Plus onemogoči ta stik, pomaga preprečevati razmnoževanje patogenov in njihovo širjenje v sistem sečil. Izdelek femidoc® Utipro® Plus jemljemo peroralno, takoj ko se pojavijo prvi simptomi okužbe sečil. To pomaga zmanjšati rast in razmnoževanje škodljivih patogenov, ki povzročajo okužbe. Če se okužba ponovi, izdelek femidoc® Utipro® Plus lahko prepreči nove okoliščine za razvoj okužbe sečil zaradi širjenja povzročitelja okužbe.

Vsečina

Pretisni omot s 15 kapsulami za odrasle

Sestava

Vsaka kapsula vsebuje: 100 mg ksiloglukana, 50 mg geloze, 100 mg propolisa, 100 mg hibiskusa, silicijev dioksid, magnezijev stearat (rastlinskega izvora) in koruzni škrob.

Navodilo za uporabo

Kapsulo je treba zaužiti s tekočino.

Odmerjanje

Ob prvih znakih nelagodja med uriniranjem:

- peroralno ena kapsula na 12 ur pet dni. Na dan se lahko vzameta dve kapsuli.

Za preprečevanje ponovitve:

- ena kapsula na dan vsaj 15 zaporednih dni na mesec.
- Po potrebi se zdravljenje lahko ponovi.

Medicinski pripomoček je namenjen za uporabo pri odraslih.

Opozorila

- Diagnozo okužba sečil (UTI) mora opredeliti zdravnik. Če simptomi ne minejo v petih dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Pri akutni okužbi sečil je lahko potrebno zdravljenje z antibiotiki. Ta izdelek ne uniči bakterij in ne zavira njihove rasti (brez bakteri-cidnih in bakteriostatičnih lastnosti), zato ne more nadomestiti zdravljenja z antibiotiki. Lahko pa se izdelek femidoc® Utipro® Plus jemlje istočasno z antibiotiki.
- Uporaba med nosečnostjo in dojenjem se ne priporoča, razen če jo izrecno predpiše zdravnik. Pomembno je, da se v takih primerih posvetujete z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, natisnjene ga na ovojnini.
- Izdelka ne uporabljajte, če je pretisni omot odprt ali poškodovan.
- Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Ne zamrzujte.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Kontraindikacije

Izdelek femidoc® Utipro® Plus se ne sme uporabiti ob znani preobčutljivosti za ksiloglukan, gelozo ali katero drugo sestavino.

Distributer: InnoPharma d.o.o.,

Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana, Slovenija
info@innopharma.biz
doclabor.si

femidoc®

UTIPRO® PLUS

(HR)

Predvidena namjena

femidoc® Utipro® Plus namijenjen je za upravljanje i sprječavanje upala mokraćnog sustava (cistitisa) koje nastaju zbog patogena kao što su E. coli i druge gram-negativne bakterije koje obično uzrokuju nastanak upala mokraćnog sustava. femidoc® Utipro® Plus napredan je medicinski proizvod na osnovi ksiloglukana (hemiceluloze) i geloze. Djeluje u crijevima gdje stvara mehaničku barijeru, koja sprječava izravan kontakt između patogena (štetnih mikroorganizama kao što je bakterija E. coli) i sluznice crijeva. To je važno zato što je kontakt između patogena i sluznice crijeva prvi korak u njihovu rastu i kretanju u mokraćnom sustavu. Blokiranjem ovog kontakta femidoc® Utipro® Plus pomaže spriječiti proliferaciju patogena i njihovo daljnje širenje u mokraćnom sustavu. femidoc® Utipro® Plus uzima se oralno, od pojave prvih simptoma poremećaja u mokraćnom sustavu, s ciljem smanjenja rasta i množenja štetnih patogena koji bi mogli dovesti do upala. U slučaju ponavljanja upale, femidoc® Utipro® Plus također je namijenjen sprječavanju novih epizoda, u kojima rast patogena uzrokuje ponavljanje upale mokraćnog sustava.

Prezentacija

Blister pakiranje sadrži 15 kapsula za odrasle.

Sastav

Svaka kapsula sadrži: 100 mg ksiloglukana, 50 mg geloze, 100 mg propolisa, 100 mg hibiskusa sabdariffe, silicijev dioksid, magnezijev stearat (biljnog podrijetla) i kukuruzni škrob.

Upute za upotrebu

Kapsulu popiti s tekućinom.

Doziranje

Kad osjetite prve simptome nelagode u mokraćnom sustavu:

- Uzmite oralno jednu kapsulu svakih 12 sati tijekom ukupno pet dana.
- Potrebno je popiti dvije kapsule dnevno.

Za sprječavanje ponavljanja upale:

- Uzmite jednu kapsulu dnevno najmanje 15 uzastopnih dana mjesečno. Prema potrebi, liječenje se može ponoviti.

Ovaj medicinski proizvod posebno je namijenjen za odrasle osobe.

Upozorenja

- Dijagnozu upale mokraćnog sustava treba postaviti liječnik. Ako simptomi potraju dulje od 5 dana, posavjetujte se s liječnikom.
- Akutnu upalu mokraćnog sustava možda će biti potrebno liječiti antibioticima. Ovaj proizvod nema bakteri-cidna ili bakteriostatička svojstva i ne može zamijeniti liječenje antibioticima. Međutim, femidoc® Utipro® Plus može se primjenjivati istovremeno.
- Općenito se ne preporučuje upotreba proizvoda tijekom trudnoće ili dojenja, osim po izričitoj naputku liječnika. Važno je posavjetovati se s liječnikom radi uputa u takvim slučajevima.
- Proizvod se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakiranju.
- Nemojte koristiti proizvod ako je blister pakiranje otvoreno ili oštećeno.
- Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati.
- Držite proizvod izvan dohvata djece.

Kontraindikacije

femidoc® Utipro® Plus ne smiju koristiti pacijenti koji su preosjetljivi na ksiloglukan, gelozu ili bilo koji drugi sastojak proizvoda.

Distributer: InnoPharma d.o.o.,

Podružnica Zagreb za promidžbu,
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska
info@innopharma.biz
doclabor.hr



NOVENTURE, S.L
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona, España



Rev. 05: 01.03.2022